

## クラシンディオン® ... 目結田紙

じらん (※全てご記入後、E-mailで送信願います。) ご依頼日 年 月
1. 形状を選ぶ。 形状番号
2. 寸法を決める。※最少単位は0.1mmです。         縦       mm       奥行き       mm         中桟取り付け位置を選ぶ       ① □ センター(1:1) ② □ 上寄り(1:2) ③ □ 下寄り(2:1)
3. プレート材質・色を選ぶ。 プレート材質・色一覧から材質を選び、記入欄に番号を記入してください。 <ul> <li>縦寸法が1080mm未満または、上部と下部の材質が共通の場合。</li> <li>上部材質記入欄</li> </ul> 下部材質記入欄    Trinklet    Trinklet     下部材質記入欄
プレート材質・色一覧  ● ポリカ [① クリア ] [② クリア・制電 ] [③ スモークブラウン ]  ● P E T [④ クリア ] [⑤ クリア・制電 ]  ●塩 ビ [⑥ クリア ] [⑦ クリア・制電 ] [⑧ スモークブラウン ] [⑨ スモークブラウン・制電 ]  ● アルミ [⑩ シルバー ]
4.フレームを選ぶ。 ① □ AF30[シルバー] ② □ AF40[シルバー]
<ul><li>5.取手を選ぶ。</li><li>① □ MD取手 ② □ P型取手 ③ □ 無し</li></ul>
6.アクセサリーを選ぶ。注文例を参照のうえ、型番と数量をご記入ください。

	7	アクセサリーパックを選ん	3.	
--	---	--------------	----	--

① 先入れナット増量パック AF30用 個 AF40用 個	② 後入れナット増量パック AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個
(M3)         (M4)         (M5)         (M6)         (M8)	(M3)         (M4)         (M5)         (M6)         (M8)
③ フレーム固定連結LHアングル増量パック         AF20用       個 AF30用       個 AF40用       個	④ 外付けカバー[2t/3t]固定用ボルト・ナット増量パック         AF20用       個       AF30用       個       AF40用       個
(	⑥ 内付けカバー[2t/3t/5t]固定用アングル増量パックAF20用個AF30用個
⑤ 外付けカバー[5 t]固定用ボルト・ナット増量パック         AF20用       個       AF30用       個       AF40用       個	先入れナット仕様 後入れナット仕様
① ナットバラエティーパック AF20用 個 AF30用 個 AF40用 個	8 フレーム連結バラエティーパック         AF20用       個       AF30用       個       AF40用       個
	先入れナット仕様 後入れナット仕様

取り付け機種の簡易説明

貴社名、部署名、ご担当者名、住所、電話番号、FAX番号をご記入ください。	見積提出先が左記と異なる場合は、下記に提出先をご記入ください。
貴社名	
部署名	
ご担当者	
住所	
TEL	
FAX	

№ 見積用紙送信先 E-mail shutter@isel.jp